








ČÁRY NA STAVEBNÍCH VÝKRESECH

- ČSN ISO 128-23 (6.2004) - ČÁRY VE VÝKRESECH VE STAVEBNICTVÍ
- ZÁKLADNÍ DOROZUMÍVACÍ PROSTŘEDEK
- MUSÍ BÝT PLYNULÉ, VÝRAZNÉ, JASNĚ OD SEBE ODLIŠITELNÉ


POPIS	POUŽITÍ
TENKÁ PLNÁ 	- ŠRAFY, KÓTY, POPISY - VÝSTUPNÍ ČÁRY SCHODIŠŤ A RAMP
TLUSTÁ PLNÁ 	- VIDITELNÉ HRANY (OBRYSY) V POHLEDU - ROZHRANÍ MATERIÁLŮ V POHLEDU NEBO ŘEZU - ZOBRAZOVÁNÍ DVEŘÍ, OKEN
VELMI TLUSTÁ PLNÁ 	- VIDITELNÉ HRANY (OBRYSY) V ŘEZU NA STYKU SE VZDUCEM
TENKÁ ČERCHOVANÁ 	- OSOVÉ ČÁRY, VZTAŽNÉ PŘÍMKY - MYŠLENÉ ROVINY ŘEZU
TLUSTÁ ČERCHOVANÁ 	- OBRYSY VIDITELNÝCH PRVKŮ NAD ROVINOU ŘEZU - MYŠLENÉ ROVINY ŘEZU (NA KONCÍCH)
TLUSTÁ ČERCHOVANÁ SE DVĚMA TEČKAMI 	- OBRYSY ZAKRYTÝCH PRVKŮ NAD ROVINOU ŘEZU
TLUSTÁ ČÁRKOVANÁ 	- ZAKRYTÉ OBRYSY PRVKŮ POD ROVINOU ŘEZU

- POMĚR TENKÁ : TLUSTÁ : VELMI TLUSTÁ - 1 : 2 : 4
- ZVLÁŠTNÍ TLOUŠŤKA ČAR PRO GRAFICKÉ ZNAČKY (NAPŘ. ZAŘIZ. PŘEDMĚTY)


SKUPINA ČAR	TENKÁ ČÁRA	TLUSTÁ ČÁRA	VELMI TLUSTÁ	ZVLÁŠTNÍ TL.
0,25	0,13	0,25	0,50	0,18
0,35	0,18	0,35	0,70	0,25

- KŘÍŽENÍ A SOUBĚH ČAR


ANO




ANO



ANO



NE



MĚŘÍTKA STAVEBNÍCH VÝKRESŮ

MĚŘÍTKO JE POMĚR MEZI ROZMĚRY OBRAZU NA VÝKRESU A ROZMĚRY SKUTEČNÝMI. DOPORUČENÁ MĚŘÍTKA VÝKRESŮ JSOU:

- 1:1000, 1:500, 1:200 - SITUAČNÍ VÝKRESY
- 1:200, 1:100, 1:50 - DISPOZIČNÍ VÝKRESY (STUDIE), VÝKRESY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (PŮDORYSY, ŘEZY, POHLEDY)
- 1:20, 1:10, 1:5, 1:2, 1:1 - VÝKRESY PODROBNOSTÍ

PŘEDMĚT:

BH 001 - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 1

VYPRACOVAL:

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, SKUPINA

NÁZEV:

ČÁRY A MĚŘÍTKA VE VÝKRESECH POZEMNÍCH STAVB

DATUM ZPRACOVÁNÍ:

1. 9. 2016

ČÍSLO:

S2